

QZC3000

KERAMIK HEIZER

BEDIENUNGSANLEITUNG



www.eipl.co.uk

AUSPACKEN

Nehmen Sie vorsichtig den Heizer aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Sollte es beschädigt sein DARF ES NICHT in Betrieb genommen werden, sondern verständigen Sie Ihren Lieferanten. Werfen Sie die Verpackung, als Transportmöglichkeit, nicht weg.

WICHTIG – ALLE INFORMATIONEN VOR INBETRIEBNAHME LESEN

1. Modelle gibt es in 110V oder 240V Version. Überprüfen Sie welche Version Sie benötigen. Wickeln Sie das Kabel ab vor Inbetriebnahme.
2. Benutzen Sie den Heizer nicht wenn ein sichtbarer Defekt vorliegt; Kabel oder Stecker fehlerhaft sind.
3. Kabel und Stecker dürfen nur von einem Fachmann ersetzt werden.
4. Warnung: Heizer darf nicht abgedeckt werden.
5. Auf einen ebenen Untergrund stellen.
6. Es muss freien Platz um den Heizer herum geben.
7. Nicht in der Nähe von Bad, Dusche oder Swimming Pool aufstellen.
8. Keine Abdeckungen entfernen. Wenn Sie einen Fehler feststellen, wenden Sie sich an den Verkäufer.
9. Nicht benutzen wenn das Sicherheitsgitter entfernt wurde oder der Überzug der Heizelemente beschädigt ist.
10. Kinder nicht unbeaufsichtigt bei dem Heizer lassen.
11. Es können ein oder alle drei Heizelemente, mit dem Schalter an der Vorderseite des Gerätes, eingeschaltet werden.
12. Zum Ausschalten den EIN/AUS Knopf auf „0“ stellen und den Stecker ziehen.
13. 10 Minuten abkühlen lassen bevor Sie das Gerät anfassen oder neu positionieren.

14. Der Abstand zur zu trocknenden Stelle muss mindestens 2 Meter sein um ein Überhitzen zu vermeiden ggf. überprüfen.
15. Keine Gegenstände in das Gitter stecken, auch nicht wenn nicht in Betrieb.
16. Benutzen Sie keinerlei Zeitschaltuhren oder ähnliches was den Heizer automatisch ein- oder ausschalten kann..

ERSATZTEILLISTE

<u>BESCHREIBUNG</u>	<u>ARTIKELNUMMER</u>
Heizelement	3031602
Ein / Aus Schalter	3035914
Heizwahlschalter	3036778